



Ortliebs 9 - 11
D - 88250 Weingarten

Telefon
+49 (0)751.764 704 83

Telefax
+49 (0)751.764 704 84

info@zusch-tec.de
www.zusch-tec.de



VERKAUFEN IN BESTFORM.

Das VENDOX® Ladenbausystem ist herkömmlichen Systemen in einigen Punkten überlegen. Die seitliche Schlitzung der Regalständer ermöglicht eine Mittelplatzierung der Rückwände, was auf derselben Fläche einen deutlichen Platzgewinn gegenüber herkömmlichen Systemen mit sich bringt.

Dank der neuen Sockelblenden mit umlaufenden Gummilippen und integrierem Rammschutz ist VENDOX® jetzt noch hygienischer, putzfreundlicher und robuster. Neu ist auch die integrierbare LEDFachbodenbeleuchtung. Ein absolutes Highlight sind die digital bedruckbaren Werberückwände, für die VENDOX® ein europaweites Patent besitzt. Damit können Sie Ihren Kunden Orientierung geben, Aktionen und Gewinnspiele direkt an den PoS bringen, Produkte einführen und Werbeflächen zur Refinanzierung anbieten. Und: VENDOX® ist mit führenden, europäischen Ladenbausystemen kompatibel – auch in punkto Zubehör.

Es war noch nie leichter, sich für das innovative Ladenbausystem zu entscheiden.

THE BEST FORM OF SELLING.

The VENDOX® Shopfitting System has a lot more to offer than standard systems. Slots in the side of the shelving system allow a central positioning of the back walls, representing significant space saving over the same area in comparison to standard systems.

With its new base panels with surrounding rubber strips and integrated impact protection, VENDOX® is now even more hygienic, rugged and easy to clean.

The integrable LED shelf lighting is also a new feature. And an absolute highlight is the digitally printable advertising rear wall for which VENDOX® has a Europe-wide patent. With this, you can help your customers orientate themselves, present campaigns and competitions direct at the PoS, introduce products and offer advertising space for refinancing.

And: VENDOX® is compatible with leading European shopfitting systems – including accessories.

It was never easier to make the right decision for an innovative shopfitting system.

VENDRE EN GRANDE FORME.

Le système de matériel d'agencement VENDOX® est, en de nombreux points, supérieur aux systèmes actuels. Les perforations latérales permettent une fixation centrale d'un fond unique, ce qui engendre un gain de place sur l'étagère. Grâce à la nouvelle plinthe avec son « lèvres en caoutchouc » et son pare-choc intégré, VENDOX® est encore plus hygiénique et plus robuste. Une autre nouveauté, la lumérisation LED des tablettes.

Le Highlight absolu est le fond imprimé pour vos réclames pour VENDOX® possède une patente européenne. Vous pourrez donner à vos clients une nouvelle orientation, réaliser des actions promotionnelles ou des jeux, faire la publicité d'un nouveau produit.

De plus, VENDOX® est compatible avec de nombreux systèmes d'agencement de même que ses accessoires.

Il n'a jamais été si simple de se décider pour un système innovateur !



	SEITE PAGE
A - SÄULEN / WANDSCHIENEN WALL-MOUNT UPRIGHTS MONTANTS	4
A - SÄULENVERLÄNGERUNGEN UPRIGHT EXTENSION RALONGES MONTANTS	5
B - FUSSTEILE, SOCKELABWEISER BASELEG, CRASH BAR PLINTHS PLINTHE SPECIALE	5
B - SOCKELBLENDEN, SCHUBKÄSTEN PLINTHS, BASE DRAW UNIT TIRROIRS	6
D - FACHBÖDEN SHELVES TABLETTES EN ACIER	6-7
D - FACHBODENVERLÄNGERUNG SHELVES EXTENSIONS RALONGE DE TABLETTES	8
C - SOCKELABDECKUNGEN PODIUM COVERS REVETEMENT DE GONDOLE	8
A - VERBINDER TIE BARS ENTRETOISES	8
A - SPANNROHRE CONECTORS TUBE DE FIXATIONS	9
J - BEDRUCKTE RÜCKWÄNDE PRINTED BACK PANELS PANNEAU DIGITALISE	9
M - GITTER RÜCKWÄNDE GRID BACK PANELS FOND FIL	10
D - GITTERBÖDEN WIRE SHELVES TABLETTES FIL	11-12
A - VERBINDER FÜR KONSOLEN TIE BARS ENTRETOISES	12
F - TRÄGER BRACKETS CONSOLES	13-14
F - SCHRÄGHALTER SLOPING ARMS SUPPORT OBLIQUE	14
G - TRAGESCHIENEN REAR SUPPORT BAR BARE DE CHARGES	14
E - GONDELKOPF ENDE GONDOLA END TETE DE GONDOLE	15-18
E - GONDELKOPF RUNDUNG GONDOLA END AROUND TETE DE GONDOLE RONDE	19
C - RÜCKWÄNDE BACK PANELS PANNEAUX	20-21
D - ENDLOSKORB UNLIMITED GRID BASKET PANIER FIL	21
D - FRONTGITTER, TRENNGITTER FRONT GRIDS, DIVIDERS GRILLE FRONTALE	22-23

Säulen 80x30 mm, H-Lochung

Raster 50 mm, mit seitlicher Schlitzung für Gitterrückwände und Querverbinder, Materialstärke 2.5 mm

uprights 80x30 mm, H-slots

slots 28x14 mm, 50 mm distance be used for grid back panel middle

Montants 80x30 mm, H-perf.

pas de 50 mm, avec les perforations pour le fond unique, épaisseur du matériel 2.5 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-703	H 1409	90
A-704	H 1509	90
A-705	H 1609	90
A-706	H 1709	90
A-707	H 1809	90
A-709	H 2009	90
A-710	H 2109	90
A-711	H 2209	90
A-713	H 2409	90
A-714	H 2509	90
A-715	H 2609	90
A-717	H 2809	90
A-719	H 3009	90



Säulen 80x30 mm, II-Lochung

Raster 25 mm, mit seitlicher Schlitzung für Gitterrückwände und Querverbinder, Materialstärke 2.5 mm

uprights 80x30 mm, II-slots

II-slots 2x18x5 mm, 25 mm distance be used for grid back panel middle

Montants 80x30 mm, II-perf.

pas de 25 mm, avec les perforations pour le fond unique, épaisseur du matériel 2.5 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-503	H 1409	90
A-504	H 1509	90
A-505	H 1609	90
A-506	H 1709	90
A-507	H 1809	90
A-509	H 2009	90
A-510	H 2109	90
A-511	H 2209	90
A-513	H 2409	90
A-514	H 2509	90
A-515	H 2609	90
A-517	H 2809	90
A-519	H 3009	90



Wandschienen 30x24 mm

Raster 50 mm, H-Lochung, mit Senkungen für Wandbefestigungen, Materialstärke 2.5 mm

wall uprights 30x24 mm

H-slots 28x14 mm, 50 mm distance be used for walls

Montants murale 30x24 mm

pas de 50 mm, perforations en profil H, épaisseur du matériel 2.5 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-006	H 1200	288
A-008	H 1400	288
A-010	H 1600	288
A-012	H 1800	288
A-014	H 2000	288



Säulenverlängerung 80x30mm

H-Lochung, mit eingeschw. Platinen und seitlicher Schlitzung, z. Aufstecken auf Säule 80x30

Upright extension 80x30mm

H-slots on two sides, and side slots of VENDOX, to use for uprights 80x30mm

Ralonge montant 80x30mm

Perf.profil H sur 2 côtés, avec soudure platine, emboitable sur montants 80x30mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-842	H 200	320
A-844	H 400	160
A-846	H 600	180
A-852	H 1200	90



Fußteil H 160mm

mit Frontkappe PVC und seitliche Schlitz für Sockelabweiser, auch zu verwenden für Standard Sockelblende

baseleg H 160mm

with plastic front cap and slots for crash bar and standard plinths

Piedment nouveau H 160mm

complet avec 2 vérins et support tablette, pour des plinthes standard et des plinthes spéciales

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-043	T 370	300
B-044	T 470	200
B-045	T 570	200
B-046	T 670	200



Sockelabweiser H 120mm

zu verwenden als Wagenabweiser und Sockelblende mit PVC Profil incl. Gummilippe

crashbar and plinth H 120mm

bumber for trolley's incl. plastic cover and rubber lip, to use only for VENDOX baselegs

Plinthe spéciale H 120mm

avec un profil en matière plastique et avec lèvres caoutchoutée

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-131	L 625	100
B-132	L 665	100
B-133	L 1000	100
B-134	L 1250	100
B-135	L 1330	100



Sockelabweiser H 120mm Abschluss

zu verwenden für Gondelstirnpodest, incl.

PVC-Profil mit Gummilippe, zu verwenden mit Eckknoten Z-004


plinth crash bar H 120mm end

to use for gondola end, incl. the PVC-profile, to use with 90° external corner Z-004

Plinthe fine spéciale H120mm

avec un profil en matière plastique et lèvres caoutchoutée et employée sur angle de cote Z-004

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-428	T300	100
B-438	T370	100
B-448	T470	100
B-458	T570	100
B-468	T670	100




Sockelblende H 160 mm
mit Prägung und schwarzer Gummilippe zum Einschieben in
Fussteil H160 mm

plinth H 160 mm
with punched dent and rubber profile black, to use for
baseleg H160 mm

Plinthe H 160 mm
gravée, rebords en caoutchouc noir, s'adapte aux
pieds H 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-121	L 625	400
B-122	L 665	200
B-123	L 1000	200
B-124	L 1250	200
B-125	L 1330	200



Sockelschubkasten H160 mm
zu verwenden für Fussteil H 160 mm Tiefe 470 und
570 mm, incl. 4 Rollen, zum Einschieben zwischen die
Fussteile

base draw unit H 160 mm
to use with baseleg H 160 mm D 470 and 570 mm
incl. 4 castors

Tirroir entre pieds H 160 mm
pour pied H 160 mm P 470 et 570 mm avec 4 roulettes

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
B-212	L 665	18
B-213	L 1000	18
B-214	L 1250	18
B-215	L 1330	18



Fachboden T 670 mm
mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder
Konsolen, mit 4 UT-Profilen

steel shelf D 670 mm
with front and back groove, to use for brackets and baselegs
incl. 4 w-profiles

Tablette en acier P 670mm
avec 4 profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-861	L 625	100
D-862	L 665	100
D-863	L 1000	100
D-864	L 1250	100
D-865	L 1330	100



Fachboden T 570 mm
mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder
Konsolen, mit 3 UT-Profilen

steel shelf D 570 mm
with front and back groove, to use for brackets and baselegs
incl. 3 w-profiles

Tablette en acier P 570mm
avec 3 profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-851	L 625	100
D-852	L 665	100
D-853	L 1000	100
D-854	L 1250	100
D-855	L 1330	100



Fachboden T 470mm

mit Front- u. Hinternut, zu verwenden f. Fussteile oder Konsolen, mit 2 bzw. 3* UT-Profilen


steel shelf D 470mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 2 or 3* w-profiles

Tablette en acier P 470mm

avec 2 ou 3** profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-841	L 625	200
D-842	L 665	200
D-843	L 1000	200
D-844	L 1250*	200
D-845	L 1330*	200



Fachboden T 370mm

mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 2 UT-Profilen


steel shelf D 370mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 2 w-profiles

Tablette en acier P 370mm

avec 2 profils en UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-831	L 625	200
D-832	L 665	200
D-833	L 1000	200
D-834	L 1250	200
D-835	L 1330	200



Fachboden T 300mm

mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 1 UT-Profil


steel shelf D 300mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 1 w-profile

Tablette en acier P 300mm

avec 1 profil UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-821	L 625	200
D-822	L 665	200
D-823	L 1000	200
D-824	L 1250	200
D-825	L 1330	200



Fachboden T 250mm

mit Front- und Hinternut, zu verwenden für Fussteile oder Konsolen, mit 1 UT-Profil


steel shelf D 250mm

with front and back groove, to use for brackets and baselegs incl. 1 w-profile

Tablette en acier P 250mm

avec 1 profil UT

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-811	L 625	200
D-812	L 665	200
D-813	L 1000	200
D-814	L 1250	200
D-815	L 1330	200



Fachbodenverlängerung

zu verwenden für Mittelrückwände, zum Einstecken in Hinternut, incl. Spannklotzchen PVC

shelves extensions

to use for shelves with middle back panel, to fit into the back groove incl. the adapter

Ralonge de tablette

à utiliser pour le fond unique pour les tablettes en métal et en fil

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-991	L 625	500
D-992	L 665	500
D-993	L 1000	500
D-994	L 1250	500
D-995	L 1330	500



Abdeckung B 110 mm

zu verwenden für Sockelabdeckung oder als Zwischenblech für Säulen 80x30mm

gondola cover strip B 110 mm

to use for baseleg platform or between shelves for gondolas

Revêtement de gondole B 110 mm

pour les montants 80x30mm, sert de couvercle ou intermédiaire entre les montants

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-001	L 625	1000
C-002	L 665	1000
C-003	L 1000	1000
C-004	L 1250	1000
C-005	L 1330	1000



Verbinder 50x40 mm

zu verwenden für Gitterrückwände und digital bedruckter Rückwänden, incl. Schraubzubehör

tie-bar 50x40 mm

to use for uprights Vendox 25 and 50mm for grid back panel and digital printed back panels

Entretoise en bas 50x40 mm

à utiliser pour fond- fil, vis de fixation incluses

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-961	L 595	400
A-962	L 635	400
A-963	L 970	200
A-964	L 1220	200
A-965	L 1300	200



Verbinder oben 30x20 mm

zu verwenden für digital bedruckter Rückwänden zur seitlichen Einhängung in die 3-fach Schlitz

tie-bar 30x20 mm

to use for uprights Vendox 25 and 50 mm for digital printed back panels

Entretoise en haute 30x20 mm

à utiliser pour fond à accrochage latéral dans les trois encôches

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-971	L 595	1000
A-972	L 635	1000
A-973	L 970	1000
A-974	L 1220	1000
A-975	L 1300	1000




Spannrohr einfach 15x15 mm
zu verwenden für die Bespannung der digital bedruckten Rückwände, incl. Befestigungsmaterial

connector D 15x15 mm
to use for digital printed back panels for wall shelves,
incl. the screws M5x60mm

Tube de fixation simple 15x15 mm
à utiliser pour tendre le fond

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
A-981	L 595	100
A-982	L 635	100
A-983	L 970	100
A-984	L 1220	100
A-985	L 1300	100




Spannrohr doppelt 7x25 mm
zu verwenden für beidseitig digital bedruckte Rückwänden,
z.B. bei Gondeln incl. Befestigungsmaterial (paar)

Connector double D 7x25 mm
to use for digital printed back panels for wall shelves, incl.
the screws M 5x60 mm (pair)

Tube de fixation double 7x25 mm
à utiliser pour sur fond à deux faces par ex. sur gondoles
(paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
A-901	L 595	100
A-902	L 635	100
A-903	L 970	100
A-904	L 1220	100
A-905	L 1300	100



Rückwand bedruckt H 2000 mm
zum Spannen zwischen den Rückwänden mittels Verbinder
80x40 und 30x20 und den Spannverbindern, werben Sie
mit Ihrem Regal

back panel printed H 2000 mm
to use with VENDOX tie-bar 80x40, and connector specials

Panneau digitaliser H 2000 mm
s'accroche aux montants VENDOX par les tubes 80x40 et
30x20. faites des promos avec votre gondole

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
J-201	L 625	1
J-202	L 665	1
J-203	L 1000	1
J-204	L 1250	1
J-205	L 1330	1



Rückwand bedruckt H 2400 mm
zum Spannen zwischen den Rückwänden mittels Verbinder
50x40 und 30x20 und den Spannverbindern, werben Sie
mit Ihrem Regal

back panel printed H 2400 mm
to use with VENDOX tie-bar 50x40, and connector specials

Panneau digitaliser H 2400 mm
s'accroche aux montants VENDOX par les tubes intermé-
diaires de 50x40 et 30x20. Faites des promos avec votre
gondole

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
J-241	L 625	1
J-242	L 665	1
J-243	L 1000	1
J-244	L 1250	1
J-245	L 1330	1



Giterrückwand H 1000 mm

Maschenweite 50x50mm, zu verwenden mit Säulen mit seitlicher Schlitzung, kpl. mit 4 Drehhaken zum flexiblen Tauschen.


grid back panel H 1000 mm

Mesh size 50x50mm, to fit into the middle slots for uprights, flexible

Fond fil 50x50mm H 1000 mm

Maillais'accroche aux montants VENDOX 80x30 mm, sur les encôches latérales avec 4 crochets pivotants pour un démontage rapide

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
M-101	L 625	100
M-102	L 665	100
M-103	L 1000	100
M-104	L 1250	100
M-105	L 1330	100



Giterrückwand H 1200 mm

Maschenweite 50x50mm, zu verwenden mit Säulen mit seitlicher Schlitzung, kpl. mit 4 Drehhaken zum flexiblen Tauschen.


grid back panel H 1200 mm

Mesh size 50x50mm, to fit into the middle slots for uprights, flexible

Fond fil 50x50mm H 1200 mm

Maillais'accroche aux montants VENDOX 80x30 mm, sur les encôches latérales avec 4 crochets pivotants pour un démontage rapide

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
M-121	L 625	100
M-122	L 665	100
M-123	L 1000	100
M-124	L 1250	100
M-125	L 1330	100



Giterrückwand H 1400 mm

Maschenweite 50x50mm, zu verwenden mit Säulen mit seitlicher Schlitzung, kpl. mit 4 Drehhaken zum flexiblen Tauschen.


grid back panel H 1400 mm

Mesh size 50x50mm, to fit into the middle slots for uprights, flexible

Fond fil 50x50mm H 1400 mm

Maillais'accroche aux montants VENDOX 80x30 mm, sur les encôches latérales avec 4 crochets pivotants pour un démontage rapide

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
M-141	L 625	100
M-142	L 665	100
M-143	L 1000	100
M-144	L 1250	100
M-145	L 1330	100



Gitterboden T 350 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittelrückwand mit Konsolen, mit 2 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 350 mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 2 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 350 mm

avec rainure avant, à utiliser sur fond unique, avec 2 profils S, maillage de 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-521	L 625	560
D-522	L 665	560
D-523	L 1000	280
D-524	L 1250	280
D-525	L 1330	280



Gitterboden T 400 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittelrückwand mit Konsolen, mit 3-Profilen, Maschenweite 11 mm


Wire shelf D 400 mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 3 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 400 mm

avec rainure avant, à utiliser avec le fond unique, avec 3 profils, maillage 1 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-531	L 625	560
D-532	L 665	560
D-533	L 1000	280
D-534	L 1250	280
D-535	L 1330	280



Gitterboden T 500 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittelrückwand mit Konsolen, mit 4-Profilen, Maschenweite 11 mm


Wire shelf D 500 mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 4 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 500 mm

avec rainure avant, à utiliser avec le fond unique, avec 4 profils, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-541	L 625	560
D-542	L 665	560
D-543	L 1000	280
D-544	L 1250	280
D-545	L 1330	280



Gitterboden T 600 mm

mit Frontnut, zu verwenden für Mittelrückwand mit Konsolen, mit 5-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 600 mm

with front groove, to use for back panel middle with brackets, with 5 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 600 mm

avec rainure avant, à utiliser avec le fond unique, avec 5 profils, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-551	L 625	560
D-552	L 665	560
D-553	L 1000	280
D-554	L 1250	280
D-555	L 1330	280



Gitterboden T 350mm

mit Frontstab, zu verwenden für Mittellrückwand mit Konsolen, mit 3 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 350mm

with front wire, to use for back panel middle with brackets, with 3 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 350 mm

sans rainure avant, pour fond unique avec consoles, avec 3 profils S, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-121	L 625	560
D-122	L 665	560
D-128	L 850	280
D-123	L 1000	280
D-124	L 1250	280
D-125	L 1330	280



Gitterboden T 400mm

mit Frontstab, zu verwenden für Mittellrückwand mit Konsolen, mit 4 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 400mm

with front wire, to use for back panel middle with brackets, with 4 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 400 mm

sans rainure avant, pour fond unique avec consoles, avec 4 profils S, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-131	L 625	560
D-132	L 665	560
D-138	L 850	280
D-133	L 1000	280
D-134	L 1250	280
D-135	L 1330	280



Gitterboden T 500mm

mit Frontstab, zu verwenden für Mittellrückwand mit Konsolen, mit 5 S-Profilen, Maschenweite 11 mm

Wire shelf D 500mm

with front wire, to use for back panel middle with brackets, with 5 S-Shapes, mash distances 11 mm

Tablette fil P 500 mm

sans rainure avant, pour fond unique avec consoles, avec 5 profils S, maillage 11 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-141	L 625	560
D-142	L 665	560
D-148	L 850	280
D-143	L 1000	280
D-144	L 1250	280
D-145	L 1330	280



Verbinder f. W-Konsolen

20x15mm, zu verwenden für Winkelkonsolen für Glas- und Holzfachböden, incl. Schraubzubehör

Connection-bar

20x15 mm, to use for angular brackets for wooden and glas shelves, incl. Screws

Entretoise 20x15 mm

20x15 mm, à utiliser avec la console angulaire pour tablettes verre ou bois avec les vis

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
H-371	L 625	960
H-372	L 665	960
H-373	L 1000	960
H-374	L 1250	960
H-375	L 1330	960



Konsolen 2 Haken, 50 mm
mit Frontrundung, zu verw.für Metall- oder Gitterfachböden,
20° schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 2 hooks
to use for metal or wire shelves, system 50 mm,
adjustable (pair)

Consoles 2 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 50 mm,
inclinable à 20° (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-001	T 200	800
F-002	T 250	800
F-103	T 300	800
F-104	T 370	800
F-105	T 470	800



Konsolen 3 Haken, 50 mm
mit Frontrundung, zu verw. für Metall- oder Gitterfach-
böden, 10° / 20° schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 3 hooks
to use for metal or wire shelves, system 50 mm,
adjustable (pair)

Consoles 3 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 50 mm,
inclinable 10°/20° (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-110	T 470	480
F-111	T 570	350
F-112	T 670	250



Winkelkonsole 50 mm
zu verwenden für Holz- oder Glasfachböden,
nur für System 50mm (Paar)

Angular shelf brackets to use for wooden or glas shelves,
for system 50 mm (pair)

Console angulaire
pour tablette verre ou bois, que pour le système au
pas de 50mm (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-040	T 170	2250
F-041	T 220	2250
F-042	T 270	2250
F-043	T 370	1500
F-044	T 470	1500




Konsolen 3 Haken, 25 mm
mit Frontrundung, zu verw.für Säulen 25 mm Lochung,
für Metall- oder Gitterfachböden, 20° schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 3 hooks
to use for metal or wire shelves, for system 25 mm,
adjustable (pair)

Consoles 3 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 25 mm, inclinable
20° (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-201	T 200	800
F-202	T 250	800
F-203	T 300	800
F-204	T 370	800
F-205	T 470	800



Konsolen 5 Haken, 25 mm
mit Frontrundung, zu verw.für Säulen 25mm Lochung, für
Metall- oder Gitterfachböden, nicht schrägstellbar (Paar)

Shelf brackets 5 hooks
to use for metal or wire shelves, for system 25 mm,
not adjustable (pair)

Consoles 5 crochets
pour tablettes en métal et en fil, pas de 25 mm,
non inclinable (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-210	T 470	400
F-211	T 570	350
F-212	T 670	250



Schräghalter H 400 mm
zum Einhängen in System 25 und 50mm, zum Einhängen
von Metallrückwänden

Sloping arm middle
for system 25 and 50 mm, to use for back panels

Support oblique H 400 mm
pour le pas de 25 and 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECE
F-400	H 400	1000



Schräghalter Ende H 400 mm
zum Einhängen in System 25 und 50mm, zum Einhängen
von Metallrückwänden (Paar)

Sloping arm end plates for system 25 and 50 mm,
to use for back panels (pair)

Support oblique H 400 mm
pour le pas de 25 and 50 mm (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
F-401	H 400	500



Trageschiene gelocht 50x20 mm
zum Einhängen in Lochraster 25-50 mm

Rear support bar 50x20 mm
for uprights 50 and 25 mm

Barre de charge perforée 50x20
pour montant Raster 25-50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECE
G-101	L 625	300
G-102	L 665	300
G-103	L 1000	220
G-104	L 1250	220
G-105	L 1330	220



Säulen für Gondelkopf 60x30 mm

H-Lochung 50 mm, zu verwenden mit Verbinder für Gondelstirnrahmen, zum Aufstellen auf Sockelpodest H160 mm

Uprights 60x30 for gondola end frame

H-slots, system 50 mm, to use with connection bar 30x30 mm

Montant TG 60x30 mm

perçage H, système 50 mm, pour installation sur podium H 160 mm avec barres intermédiaires

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-941	H 1209	120
E-943	H 1409	120
E-945	H 1609	120
E-947	H 1809	120
E-949	H 2009	120



Verbindung für Gondelkopf 30x30 mm

zum Verschrauben mit Säule 60x30 für Gondelstirnrahmen, incl. Befestigungsmaterial

connection-bar 30x30 mm

to use for gondola end frame and podium gondola end, incl. accessories

Entretoise perforée 30x30 mm

pour TG, fixations et vis DIN incluses

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-991	L 595	200
E-992	L 635	200
E-998	L 820	200
E-993	L 970	200
E-994	L 1220	200
E-995	L 1300	200



Fussteil für Gondelstirnpodest

zu verwenden mit Querverbinder für Gondelstirnrahmen 30x30mm, verschraubt

baseleg special for gondola end

to use with tie-bar connector 30x30 mm incl. screws to make a podium

Piètement spécial pour tête de gondole

à utiliser avec l'entretoise 30x30 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-303	T 370	200
E-304	T 470	200
E-305	T 570	200



Sockelabweiser stirnseitig Gondelkopf

zu verwenden mit Sockelabweiser Seitenteile H 120 mm, stirnseitig, incl. PVC-Profil (Paar) und Eckknoten Z-004

Plinth and cras bar end H 120 mm

to use for podium gondola end with special Vendox baselegs and corner conector 90° Z-004 (pair)

Plinthe Anti-choc fin H 120 mm

à utiliser avec la plinthe anti-choc H120, à poser sur piétement VENDOX et le cote d'angle 90° Z-004 (paire)

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PAIR
E-313	T 370	300
E-314	T 470	300
E-315	T 570	300



Sockelabweiser Gondelende H120 mm

Gondelende oder Gondelstirnpodest, zu verwenden mit je 2xZ-004


Plinth and cras bar end H 120 mm

to use for podium gondola end with special Vendox baselegs and 2 corner 90° Z-004

Plinthe Anti-choc fin H 120 mm

de besoin avec le plinth de anti choc fin, à poser sur piedement VENDOX et deux Z-004

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-320	T 370/370	200
E-321	T 470/370	200
E-322	T 470/470	200
E-323	T 570/470	200
E-324	T 570/570	200
E-325	T 670/570	200
E-326	T 670/670	200



Eckverbinder 90°

PVC, zu verwenden mit Sockelabweiser H120mm am Gondelende

Corner conector 90°

to use with plinth crash bar H120mm for gondola end podium

Cote 90° H 120mm

avec un profil en matière plastique et du caoutchouc de lèvres

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
Z-004	H 120	1000



Fachboden f. Sockelpod. T 370 mm

zu verwenden mit Fussteil und Querverbinder für Sockelpodest, Fachboden wird auf Fussteil aufgelegt.

shelf for gondola end D 370 mm

to use for gondola end podium

Tablette TG P 370 mm

à poser sur la tête de gondole ou podium

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-430	T 370/370	200
E-431	T 470/370	200
E-432	T 470/470	200
E-433	T 570/470	200
E-434	T 570/570	200
E-435	T 670/570	200
E-436	T 670/670	200




Fachboden f. Sockelpod. T 470 mm
zu verwenden mit Fussteil und Querverbinder für
Sockelpodest, Fachboden wird auf Fussteil aufgelegt.

shelf for gondola end D 470 mm
to use for gondola end podium

Tablette TG P 470 mm
à poser sur la tête de gondole ou podium

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-440	T 370/370	200
E-441	T 470/370	200
E-442	T 470/470	200
E-443	T 570/470	200
E-444	T 570/570	200
E-445	T 670/570	200
E-446	T 670/670	200




Gitterrückwand für Gondelkopf
für Regalhöhe H 1200 mm, Maschenweite 50x50,
ohne Einhängehaken, zu verwenden für VENDOX
Gondelstirnrahmen

Wire back panel gondola end shelves
for shelves height H 1200 mm, Mesh 50x50 mm, to use
with tie-bar for gondola end frame

Fond fil pour tête de gondole
pour montant H 1200 mm, sans accroches, maillage
50x50, à utiliser pour tête de gondole VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-121	L 625	100
W-122	L 665	100
W-128	L 850	100
W-123	L 1000	100
W-124	L 1250	100
W-125	L 1330	100




Gitterrückwand für Gondelkopf
für Regalhöhe H 1400 mm, Maschenweite 50x50,
ohne Einhängehaken, zu verwenden für VENDOX
Gondelstirnrahmen

Wire back panel gondola end shelves
for shelves height H 1400 mm, Mesh 50x50 mm to use
with tie-bar for gondola end frame

Fond fil pour tête de gondole
pour montant H 1200 mm, sans accroches, maillage
50x50, à utiliser pour tête de gondole VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-141	L 625	100
W-142	L 665	100
W-148	L 850	100
W-143	L 1000	100
W-144	L 1250	100
W-145	L 1330	100




Gitterrückwand für Gondelkopf
für Regalhöhe H 1600 mm, Maschenweite 50x50,
ohne Einhängehaken, zu verwenden für VENDOX
Gondelstirnrahmen

Wire back panel gondola end shelves
for shelves height H 1600 mm, Mesh 50x50 mm,
to use with tie-bar for gondola end frame

Fond fil pour tête de gondole
pour montant H 1200 mm, sans accroches, maillage
50x50, à utiliser pour tête de gondole VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-161	L 625	100
W-162	L 665	100
W-168	L 850	100
W-163	L 1000	100
W-164	L 1250	100
W-165	L 1330	100



Gitterseitenteile T 300 mm

für Sockelhöhe H 160 mm, Maschenweite 50x50 mm,
zu verwenden für Gondel- und Regalabschluss,
H = Regalhöhe


grid end part D 300 mm

for base legs H 160 mm, Mesh size 50x50 mm,
to fit into the gondola end shelves, H = height gondola

Fond fil 50x50 mm P 300 mm

s'accroche à la tête de gondole, ou en fin d'étagère, maillage
50x50, pour piedment H = 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-831	H 1209	100
W-833	H 1409	100
W-835	H 1609	100
W-837	H 1809	100



Gitterseitenteile T 400 mm

für Sockelhöhe H 1400 mm, Maschenweite 50x50 mm,
zu verwenden für Gondel- und Regalabschluss
H = Regalhöhe


grid end part D 400 mm

for base legs H 1400 mm, Mesh size 50x50 mm,
to fit into the gondola end shelves, H = height gondola

Fond fil 50x50 mm P 400 mm

s'accroche à la tête de gondole H1400 mm ou en fin,
d'étagère, maillage 50x50, pour piedment H = 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-841	H 1209	100
W-843	H 1409	100
W-845	H 1609	100
W-847	H 1809	100



Gitterseitenteile T 500 mm

für Sockelhöhe H 1600 mm, Maschenweite 50x50 mm,
zu verwenden für Gondel- und Regalabschluss
H = Regalhöhe


grid end part D 500 mm

for base legs H 1600 mm, Mesh size 50x50 mm,
to fit into the gondola end shelves, H = height gondola

Fond fil 50x50 mm P 500 mm

s'accroche à la tête de gondole H1600 mm ou en fin
d'étagère, maillage 50x50, pour piedment H = 160 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
W-851	H 1209	100
W-853	H 1409	100
W-855	H 1609	100
W-857	H 1809	100



Säulenprofil für Gondelkopfelemente zum Einhängen in Säule 80x30 mit seith. Schlitzung

upright special for gondola end
only to use with VENDOX uprights

Montant speciale TG
à utiliser sur le montant VENDOX 80x30 avec
encôches latérales

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-201	H 1200	120
E-203	H 1400	120
E-205	H 1600	120
E-207	H 1800	120
E-209	H 2000	120




Gitterboden Viertelkreis zu verwenden mit Standardkonsolen 2 Haken für Gondelkopflösungen oder Wandenelemente

Quater wire shelf 90°
to use with standard brackets 2 hooks,
for gondola end shelves

Tablette ronde 90°
à utiliser avec consoles standard 2 crochets
pour tête de gondole ou élément mural

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-262	T 300	90
E-263	T 370	90
E-264	T 470	90
E-265	T 570	90
E-266	T 670	90



Fachboden Viertelkreis zu verwenden mit Standardkonsolen 2 Haken für Gondelkopflösungen oder Wandenelemente

Quater shelf 90°
to use with standard brackets 2 hooks,
for gondola end shelves

Tablette ronde 90°
à utiliser avec consoles standard 2 crochets
pour tête de gondole ou élément mural

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-242	T 300	200
E-243	T 370	200
E-244	T 470	200
E-245	T 570	200



Sockelabweiser Viertelkreis H160mm zu verwenden für Gondelstirnpodeste halbrund oder Wandanschlusselemente, zum Einstecken in VENDOX Fussteil

Plinth and cras bar special 90°
only usable with VENDOX baseleg

Plinthe anti-choc ronde 90°
à utiliser avec piedement VENDOX

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
E-193	T 370	200
E-194	T 470	200
E-195	T 570	200
E-196	T 670	200



Rückwand glatt H 100mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel plain H 100mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau lisse H 100mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-011	L 625	1260
C-012	L 665	1260
C-013	L 1000	1260
C-014	L 1250	1260
C-015	L 1330	1260



Rückwand glatt H 200mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel plain H 200mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau lisse H 200mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-021	L 625	630
C-022	L 665	630
C-023	L 1000	630
C-024	L 1250	630
C-025	L 1330	630




Rückwand glatt H 400mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel plain H 400mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau lisse H 400mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-041	L 625	560
C-042	L 665	560
C-043	L 1000	280
C-044	L 1250	280
C-045	L 1330	280




Rückwand RL H 400mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel RL H 400mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30mm

Panneau perforation H 400mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-140	L 450	280
C-141	L 625	280
C-142	L 665	280
C-143	L 1000	140
C-144	L 1250	140
C-145	L 1330	140




STANDARDREGALE | SHELF STANDARD | ETAGERE STANDARD

Rückwand SL H 400 mm
universell einsetzbar in Säulen 30x30, 60x30, 80x30,
110x30mm in Raster 25 und 50 mm

back panel SL H 400 mm
to use for System 25 and 50mm, usable in all uprights
30x30, 60x30, 80x30 and 110x30 mm

Panneau perforation H 400 mm
s'accroche aux montants, espacement 25 / 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-241	L 625	280
C-242	L 665	280
C-243	L 1000	140
C-244	L 1250	140
C-245	L 1330	140



Abdeckung B 95 mm
zu verwenden für Säulen 80x30mm und Stopfen für Säule
80x30=Z-023

gondola cover strip B 95 mm
to use for uprights 80x30 mm, together with Z-023 top cap
for uprights

Revêtement de gondole B 95 mm
pour montants 80x30 mm de besoin avec du Z-023

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
C-761	L 625	1080
C-762	L 665	1080
C-763	L 1000	540
C-764	L 1250	540
C-765	L 1330	540



PVC-Stopfen
zu verwenden für Säulen als Abschluss und Befestigung
der Rückwandabdeckungen

top cap PVC
for uprights to fit into the end of an upright

Embout pour montant
s'intègre dans un montant

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
Z-022	60X30	1000
Z-023	80X30	1000



Endloskorb T 470 mm
zum direkten Einhängen in H-Lochsäulen, nur in Lochraster
50 mm, zu verwenden mit Trenngitter für Endloskorb

Wirebasket D 470 mm
only for uprights 50 mm with H-slots, to use with grid
divider for baskets

Panier fil P 470 mm
s'accroche aux montants, espacement 50 mm

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-391	L 625	45
D-392	L 665	45
D-393	L 1000	45
D-394	L 1250	45
D-395	L 1330	45



Trenngitter H 210 mm zum Einstecken in Endoskorb

Dividing grid for RDE basket
to fit into the wirebaskets

Séparateur fil sur panier H 210 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-453	T 370	1000
D-454	T 470	1000
D-455	T 570	1000



Frontgitter H 95 mm z. Einstecken in Fachbodennut, zu verwenden mit Trenngitter H 95 und H 170 mm

Front grid H 95 mm
to fit into the grooves of steel shelf, to use with dividers
H 95 or H 170 mm

Grille frontale chromée H 95 mm
s'intègre dans les rainures de la tablette

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-711	L 625	1600
D-712	L 665	1600
D-713	L 1000	800
D-714	L 1250	800
D-715	L 1330	800




Frontgitter H 170 mm z. Einstecken in Fachbodennut, zu verwenden mit Trenngitter H 170 und H 170 mm

Front grid H 170 mm
to fit into the grooves of steel shelf, to use with dividers
H 170 or H 170 mm

Grille frontale chromée H 170 mm
s'intègre dans les rainures de la tablette

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-721	L 625	1000
D-722	L 665	1000
D-723	L 1000	500
D-724	L 1250	500
D-725	L 1330	500



Trenngitter H 95 mm für die Tiefenunterteilung eines Metallfachbodens zum Aufstecken auf Frontgitter

Divider grid H 95 mm
to use as divider or as side grid, to stick on the front grid

Grille de séparation chromée H 95 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-742	T 300	2100
D-743	T 370	2100
D-744	T 470	1400
D-745	T 570	1400



Trenngitter H 170 mm
für die Tiefenunterteilung eines Metallfachbodens zum
Aufstecken auf Frontgitter

Divider grid H 170 mm
to use as divider or as side grid, to stick on the front grid

Grille de séparation chromée H 170 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-752	T 300	1200
D-753	T 370	1200
D-754	T 470	800
D-755	T 570	800



Trenngitter H 170 mm
für die Tiefenunterteilung eines Metallfachbodens zum
Aufstecken auf Frontgitter

Divider grid H 170 mm
to use as divider or as side grid, to stick on the front grid

Grille de séparation chromée H 170 mm
s'utilise comme de séparation en profondeur

ARTIKEL-NR.	MASSE IN MM	VPE
ITEMNUMBER	LENGTH IN MM	PIECES
D-762	T 300	1200
D-763	T 370	1200
D-764	T 470	800
D-765	T 570	800



Ortliebs 9 - 11
D - 88250 Weingarten

Telefon

+49 (0)751.764 704 83

Telefax

+49 (0)751.764 704 84

info@zusch-tec.de

www.zusch-tec.de

